




# Netti. **4U**

Netti. **4U** - una silla para cada necesidad

Hacemos posible la  
alegría de vivir



## ALU REHAB™

Thinking ahead - moving forward

# Netti® 4U comfort | CE PLUS



-Mas flexible y amigable para el usuario



La silla de ruedas Netti 4U Comfort | CE PLUS es una nueva silla de la gama 4U. Hemos cogido lo mejor de la silla Netti 4U Comfort | CE y hemos mejorado entre otras cosas el respaldo, los reposabrazos y los frenos. Este permite que se pueda elegir ahora cualquiera de nuestros cojines de respaldo. Los reposabrazos tienen

un nuevo diseño y son ahora más fáciles de montar y desmontar. El freno se puede echar hacia delante para facilitar la transferencia. Lea más sobre las mejoras aquí o llámenos por teléfono para pedir una demostración de producto.

Configuración standard:	
Cojín respaldo	Netti   Uno con funda higiénica Easy Care. Fijada con velcro. ajustable en altura
Cojín asiento	Netti   Uno con funda higiénica Easy Care.
Reposacabezas	Reposacabezas A.
Reposabrazos	Reposabrazos rediseñado. Ajustable en altura y profundidad. Fácil de montar y desmontar. Bloqueo de reposabrazos opcional.
Puños de empuje	Puños de empuje standard. Barra de empuje opcional.
Frenos	Frenos rediseñados. Retraíble para facilitar la transferencia y el uso de eslingas.
Reposapiés	Reposapiés ajustable manualmente con compensación de longitud, plataformas ajustables en ángulo, reposapiés y almohadilla de rodilla.
Ruedas traseras	24" macizas con quick Release.
Ruedas delanteras	7" macizas con Quick Release.
Antivuelco	Se gira hacia arriba.

Para otras opciones ver formulario de pedido en [www.alurehab.com](http://www.alurehab.com). accesorios ver página 56.

Anchura asiento	Profundidad asiento	Altura respaldo	Altura asiento	Peso máximo	Peso	Basculación	Reclinación respaldo	Crash tested
35-50 cm	42,5-50 cm	50 cm (60 cm)	46-50 cm sin cojín	135 kg	27,5-29 kg sin cojines	-5° - +20°	92° - 137°	ISO 7176-19



# ESPECIALMENTE PARA NETTI 4U COMFORT | CE PLUS



## Respaldo velcro

La silla Netti 4U Comfort | CE PLUS viene equipada con un respaldo de velcro y un cojín de respaldo ajustable. Como opción se puede elegir un respaldo con velcro ajustable para una mejor adaptación a la columna vertebral.



## Reposabrazos amigables con el usuario

Reposabrazos rediseñado. Ajustable en altura y profundidad. Fácil de montar y desmontar. Bloqueo de reposabrazos opcional.

## Personalizada

La silla Netti 4U Comfort | CE PLUS se puede adaptar a muchos tipos de usuarios diferentes, ya tengan movilidad reducida, necesiten ayuda para desplazarse o tengan un deterioro cognitivo debido a un daño cerebral.

Por favor póngase en contacto con nosotros para evaluar cada caso y ayúdrle a elegir la solución más adecuada para cada usuario.



## Cojín respaldo flexible

A diferencia de la silla Netti 4U Comfort | CE, esta silla tiene un respaldo de velcro al que añadir el cojín del respaldo. Es una muy buena solución para poder adaptarse a cada usuario.

## Funda higiénica

La silla Netti 4U Comfort | CE PLUS viene equipada con la funda higiénica Easy Care, que se puede limpiar. Esto hace que la silla sea apropiada para hospitales e instituciones privadas en las cuales la silla tiene múltiples usuarios.

## Compacta

La anchura total de la silla es solo 18 cm más que la anchura del asiento.

## Nuevo reposabrazos

El reposabrazos rediseñado ofrece mayor estabilidad y es más amigable para el usuario.

## Reposapiés inteligentes

El punto de giro del reposapiés está situado en el mismo lugar que la rodilla del usuario para asegurar que el movimiento natural de la pierna no se interrumpa a causa de la mecánica. La compensación de la longitud de la pierna que se produce en el ajuste asegura una distribución de presiones y una estabilidad óptimas en todas las posiciones de asiento. La rodilla puede mantener el ángulo de 90° cuando la silla se pone recta algo que no es posible en todas las sillas. De esta manera se mantiene al usuario en una posición estable y se evitan cambios de postura no intencionados.

## Diseño mejorado

La silla Netti 4U Comfort | CE PLUS está disponible ahora en un atractivo color plata.

## Frenos

Frenos retraíbles para facilitar la transferencia lateral y el uso de eslingas.

## La posición de asiento ideal está en los detalles

Para nuestros diseñadores la ergonomía y las soluciones técnicas siempre van de la mano. La articulación del respaldo y su posición constituyen el secreto de la comodidad de la silla Netti 4U Comfort | CE PLUS y son únicas en las sillas de Alu Rehab. Esta solución asegura que el usuario no se desliza hacia delante cuando se reclina el respaldo. Junto con los reposapiés previene una mala postura de asiento, las fuerzas de fricción y las úlceras de presión.

# Netti® 4U comfort | CED

– Hace la vida de cada día más fácil



La silla Netti 4U Comfort | CED(S) ofrece la anchura total mas reducida del mercado (solamente 18 cm más que la anchura del asiento). El peso total es también bajo. Esto hace que sea apropiada para lugares con espacio limitado y puertas estrechas. El chasis ligero y plegable la hace fácil de transportar. La silla ofrece unas soluciones ergonómicas

excelentes y es amigable para el usuario gracias a lmanetas y pomos de color rojo que muestran donde realizar los ajustes. Los reposabrazos se pueden abatir para facilitar la transferencia lateral y y el uso de eslingas. La unidad del asiento se puede personalizar para una buena estabilidad, soporte y confort.

Configuración standard:	
Cojín respaldo	Netti   Uno con funda 3D con ventilación. Fijado con velcro. Ajustable en altura
Cojín asiento	Netti   Uno Seat con funda 3D con ventilación.
Reposacabezas	Reposacabezas A con soporte lateral.
Reposabrazos	Ajustable en altura. Ajustable en profundidad y abatible.
Puños de empuje	Barra de empuje ergonómica, ajustable en ángulo y en altura.
Frenos	Freno de usuario
Reposapiés	Reposapiés ajustable manualmente con compensación de longitud, plataformas ajustables en ángulo, reposagemelos y almohadilla de rodilla.
Ruedas traseras	22" (Netti 4U Comfort   CEDS) o 24" (Netti 4U Comfort   CED) macizas con Quick Release.
Ruedas delanteras	Macizas con Quick Release. CEDS: 6", CED: 7".
Antivuelco	Se gira hacia arriba

Para otras opciones ver formulario de pedido en [www.alurehab.com](http://www.alurehab.com). Accesorios ver página 56.

Anchura asiento	Profundidad asiento	Altura respaldo	Altura asiento	Peso máximo	Peso	Basculación	Reclinación respaldo	Crash tested
CEDS 35-43 cm CED 43-60 cm	CEDS 37,5-45 cm CED 42,5-50 cm	50 cm (60 cm)	CEDS: 44-46,5 (50) cm CED: 46,5-50 (44) cm sin cojín	CEDS 130 kg CED 140 kg	30-32 kg sin cojines	-5° - +20°	92°-137°	ISO 7176-19

## ESPECIALMENTE PARA LA SILLA NETTI 4U COMFORT | CED(S)



### Profundidad de asiento ajustable

La profundidad del asiento de la silla Netti 4U Comfort | CED(S) se puede ajustar fácilmente sin cambiar ningún componente. La profundidad se puede regular hasta 8 cm simplemente ajustando la articulación del respaldo. Mediante extensiones la profundidad se puede ajustar otros 5 cm.



### Reposabrazos ergonómicos

Los reposabrazos tienen un perfil ergonómico e incluyen varias características interesantes. Cuando no están en uso se puede abatir. Presionando el botón rojo se puede desplazar hacia delante y hacia atrás las almohadillas del reposabrazos hasta la posición deseada según estemos sentados en la silla o aproximemos la silla a una mesa, o vayamos a realizar la transferencia fuera de la silla.



### Fácil de ajustar

La silla se puede ajustar con las manetas y pomos rojos.



### Respaldo velcro estabilizador

El respaldo velcro de la silla Netti 4U Comfort | CED(S) mejora las propiedades de apoyo del cojín del respaldo. Al personalizar la silla para adecuarse mejor a cada usuario la forma del respaldo también se ajusta con seis cintas de velcro de tal manera que la curva lumbar y la curvatura de la columna vertebral del usuario reciban el mayor apoyo posible. La posibilidad de ajustar sin saltos la altura del cojín del asiento facilita una perfecta personalización.



### Barra de empuje ergonómica

La barra de empuje ergonómica permite que el acompañante se pueda acercar al usuario. El ángulo de la barra se puede ajustar de manera continua para mejor adaptarse al acompañante. El almohadillado proporciona un agarre cómodo. Se puede girar hacia arriba para disminuir la longitud total de la silla - lo cual es una ventaja dentro del domicilio.

### Compacta – ligera y estrecha

Esta silla es increíblemente ligera. El chasis solamente pesa 15 kg. Totalmente equipada la silla solo pesa aproximadamente 30 kg. Otra característica de la silla Netti 4U Comfort | CED es su anchura reducida; la anchura total es la anchura del asiento + 18 cm. Esto te permite llegar a esquinas con poco espacio.

### Personalizada

La silla Netti 4U Comfort CED(S) se puede adaptar a muchos tipos diferentes de usuarios, ya tengan movilidad reducida, necesiten ayuda para desplazarse o tengan un deterioro cognitivo debido a un daño cerebral.

Póngase en contacto con nosotros para poder evaluar cada caso y ayudarlo a elegir la solución más adecuada para cada usuario.



# Netti® 4U comfort | CE

– La solución más simple



La silla Netti 4U Comfort | CE es la versión económica de los modelos CED(S) con el mismo peso y la misma anchura. Totalmente equipada solamente pesa aproximadamente 30 kg. La silla Netti 4U Comfort | CE es fácil

de empujar y maniobrar incluso en espacios reducidos. La silla Netti 4U Comfort | CE es muy cómoda tanto para el usuario como para el acompañante gracias a la lógica de su estructura y la posición de sus funciones.

## Configuración standard:

Cojín respaldo	Respaldo anatómico fijo con soportes laterales y lumbar integrados. Funda higiénica Easy Care.
Cojín asiento	Netti Uno con funda higiénica Easy Care.
Reposacabezas	Reposacabezas A con soporte lateral. Funda higiénica Easy Care.
Reposabrazos	Ajustable en altura y desmontables. Ajustables en profundidad.
Puños de empuje	Barra de empuje.
Frenos	Freno de usuario
Reposapiés	Reposapiés ajustable manualmente con compensación de longitud, plataformas ajustables en ángulo, reposagemelos y almohadilla de rodilla.
Ruedas traseras	24" macizas con Quick Release.
Ruedas delanteras	7" macizas con Quick Release.
Antivuelco	Se gira hacia arriba.

Para otras opciones ver formulario de pedido en [www.alurehab.com](http://www.alurehab.com). Accesorios ver página 56.

Anchura asiento	Profundidad asiento	Altura respaldo	Altura asiento	Peso máximo	Peso	Basculación	Reclinación respaldo	Crash tested
35-50 cm	42-50 cm	48 cm	46,5-50 cm sin cojín	125 kg	aprox. 28 kg sin cojines	-5° - +20°	92°-137°	ISO 7176-19

## ESPECIALMENTE PARA NETTI 4U COMFORT | CE



### Cojín de respaldo con soporte lumbar integrado.

El respaldo tiene forma ergonómica, y soportes laterales integrados. Esto supone una estabilidad añadida para el tronco además de ofrecer una función correctora.



### Posición de asiento variable

El ángulo del respaldo de 45° y la basculación de hasta 20° permiten una alta variabilidad de la posición de asiento. El asiento se puede bascular 5° hacia delante para facilitar la transferencia.



### Funda higiénica

La silla Netti 4U Comfort | CE se entrega con la funda higiénica Easy Care que se puede limpiar fácilmente con una trapo húmedo. Tanto el cojín del respaldo como las almohadillas de la rodilla y el reposacabezas llevan dicha funda. Esto es especialmente apropiado para casos de incontinencia y cuando la silla tiene varios usuarios.



### Profundidad de asiento regulable

La profundidad de asiento de la silla Netti 4U Comfort | CE se puede ajustar fácilmente sin cambiar ningún componente. El rango de ajuste es de hasta 8 cm simplemente cambiando la posición de la articulación del respaldo.



### Compacta – ligera y estrecha

Esta silla de ruedas es increíblemente ligera. El chasis solamente pesa 15 kg. Totalmente equipada la silla solo pesa unos 30 kg. Otra característica de la silla Netti Comfort CE es su anchura reducida; la anchura total es 18 cm más que la anchura del asiento. Esto permite llegar a esquinas estrechas.

### Personalizada

La silla Netti 4U Comfort | CE se puede adaptar a muchos tipos de usuarios diferentes, ya tengan movilidad reducida, necesiten ayuda para desplazarse o tengan un deterioro cognitivo debido a un daño cerebral.

Por favor póngase en contacto con nosotros para evaluar cada caso y ayudarle a elegir la solución más adecuada para cada usuario.

# Netti® 4U comfort | FA

– Con solo dos tallas cubrimos todas las anchuras de asiento



En la silla Netti 4U Comfort | FA la placa del asiento, la unidad del respaldo, los reposabrazos y los reposapiés se pueden ajustar individualmente – para conseguir un apoyo, estabilidad y comodidad máximos. La silla FA ofrece soluciones técnicas tanto para el usuario como para el acompañante. Es muy fácil realizar los cambios con la ayuda de las manetas de ajuste y variar también la posición de asiento a lo largo del día.

El apoyo del asiento integrado en el cojín de asiento de la silla Netti 4U Comfort FA es una característica standard. Los cojines del respaldo y el asiento se pueden sustituir por cualquiera de la gama del sistema de posicionamiento de Alu Rehab para poder encontrar la mejor solución de alivio de presión.

Configuración standard:	
Cojín respaldo	Cojín de respaldo FA con funda higiénica Easy Care. Anchura ajustable. Fijada con velcro. Ajustable en altura.
Cojín asiento	Cojín de asiento FA con funda higiénica Easy Care. Anchura ajustable.
Reposacabezas	Reposacabezas A con soporte lateral. Funda higiénica Easy Care.
Puños de empuje	Puños de empuje ajustables en altura.
Reposabrazos	Ajustables en altura y desmontables. Ajustables en profundidad.
Frenos	Freno de usuario.
Reposapiés	Reposapiés ajustable manualmente con compensación de longitud, plataformas ajustables en ángulo, reposapiés y almohadilla de rodilla.
Ruedas traseras	22" macizas con Quick Release.
Ruedas delanteras	6" macizas con Quick Release.
Antivelco	Se gira hacia arriba.

Para otras opciones ver formulario de pedido en [www.alurehab.com](http://www.alurehab.com). Accesorios ver página 56.

Anchura asiento	Profundidad asiento	Altura respaldo	Altura asiento	Peso máximo	Peso	Basculación	Reclinación respaldo	Crash tested
Modelo 1: 31-44 cm Modelo 2: 40-53 cm (con almohadillas)	42,5-50 cm	50 cm (60 cm)	38,5-61,5 cm 44-46,5 cm (46,5-50 cm) sin cojín	140 kg	34 kg sin cojines	-5° - +22°	88°-128°	ISO 7176-19



# ESPECIALMENTE PARA NETTI 4U COMFORT | FA

## Perzonalizada

La silla Netti 4U Comfort | FA se puede adaptar a muchos tipos de usuarios diferentes, ya tengan movilidad reducida, necesiten ayuda para desplazarse o tengan un deterioro cognitivo debido a un daño cerebral.

Por favor póngase en contacto con nosotros para evaluar cada caso y ayudarle a elegir la solución más adecuada para cada usuario.



La silla se puede ajustar en anchura en 9 cm y mediante almohadillas existe la opción de ajuste de anchura hasta un total de 13 cm. El ajuste en anchura se consigue anchando o estrechando la parte superior del chasis con la placa del asiento así como los reposapiés y los cojines de respaldo y asiento.

## Compacta

La anchura total de la silla es solo 18 cm más que la anchura de asiento.



## Posición variable de asiento

La reclinación del respaldo de 32° y la basculación de hasta 22° permiten una alta variabilidad de la posición de asiento. El asiento se puede bascular 5° hacia delante para facilitar la transferencia.

## Ajuste de la anchura de hasta 13 cm

Se trata de una construcción única con un ajuste real de la anchura gracias al cual las unidades del asiento y respaldo se pueden ajustar en anchura. Los cojines del asiento y respaldo están hechos de tal manera que se pueden usar independientemente de la anchura elegida. Debido a esta flexibilidad con solo dos tallas de silla cubrimos el rango de anchuras desde 31 a 53 cm.

## Reposapiés inteligentes

El punto de giro del reposapiés está situado en el mismo lugar que la rodilla del usuario para asegurar que el movimiento natural de la pierna no se interrumpa a causa de la mecánica. La compensación de la longitud de la pierna que se produce en el ajuste asegura una distribución de presiones y una estabilidad óptimas en todas las posiciones de asiento. La rodilla puede mantener el ángulo de 90° cuando la silla se pone recta algo que no es posible en todas las sillas. De esta manera se mantiene al usuario en una posición estable y se evitan cambios de postura no intencionados.

## Funda higiénica

La silla Netti 4U Comfort | FA se entrega con la funda higiénica Easy Care que se puede limpiar con un trapo húmedo. Esto es especialmente adecuado para hospitales e instituciones en las cuales la silla tiene varios usuarios.

## La posición ideal está en los detalles

Para nuestros diseñadores la ergonomía y las soluciones técnicas siempre van de la mano. La articulación del respaldo y su posición constituyen el secreto de la comodidad de la silla Netti 4U Comfort | FA y son únicas en las sillas de Alu Rehab. Esta solución asegura que el usuario no se desliza hacia delante cuando se reclina el respaldo. Junto con los reposapiés previene una mala postura de asiento, las fuerzas de fricción y las úlceras de presión.

# Netti® 4U BASE



## Adecuada para asientos moldeados y otras soluciones a medida

- Tubos de respaldo redondos para asientos a medida
- Unidad de respaldo adecuada para asientos a medida y el sistema de posicionamiento Netti
- Placa de asiento rígida

## Variación en la postura de asiento

- La basculación del asiento y la reclinación del respaldo asegurarán los cambios en la postura de asiento que necesitan los usuarios que permanecen sentados muchas horas al día.
- Proporciona el descanso y alivio de presión adecuado.
- Basculación negativa para realizar actividades y facilitar la transferencia.

## Estamos en los detalles

- La posición ergonómica de la articulación del respaldo evita el deslizamiento hacia delante al reclinar el respaldo.
- En combinación con los reposapiés ayuda a evitar una mala postura de asiento así como las fuerzas de fricción y las úlceras de presión.

## Reposapiés inteligentes

- La posición del ángulo de la rodilla se adapta a la biomecánica del cuerpo humano.
- La compensación en longitud del reposapiés asegura una distribución de presión óptima y una buena estabilidad - en todas las posiciones de asiento. La rodilla puede mantener un ángulo de 90° cuando la silla está recta.
- Se evitan cambios no intencionados de postura.

## Compacta

- La anchura total es solamente 18 cm más que la anchura del asiento.

Anchura asiento



35-50 cm

Profundidad asiento



42,5-55 cm  
(37,5-50 cm)

Altura respaldo



50 cm  
(60 cm)

Altura asiento



46,5-50 cm  
sin cojín

Peso máximo



125 kg

Peso



28-29,5 kg  
sin cojines

Basculación



-8° - +22°

Reclinación respaldo



92° - 137°

Crash tested




ISO 7176-19

## LA SOLUCIÓN FLEXIBLE PARA ASIENTOS A MEDIDA

Con la nueva Netti 4U | BASE es posible obtener los beneficios de las sillas de ruedas Netti cuando el usuario necesita un asiento a medida:

- ✓ Ligera
- ✓ Fácil de maniobrar
- ✓ Alto grado de flexibilidad
- ✓ Muchas posibilidades de ajuste
- ✓ Amplia gama de accesorios



### El diseño del respaldo permite múltiples soluciones

La Netti 4U | BASE ha sido desarrollada para poder ofrecer una solución óptima para los asientos a medida incluyendo los moldeados. Los tubos del respaldo está diseñados para poder montar una muy amplia gama de asientos a medida.



### Respaldo velcro estabilizador

El respaldo velcro de nuestras sillas de ruedas se puede también utilizar en la Netti 4U | BASE, por lo que se pueden usar todos los elementos del sistema de posicionamiento Netti.



### Reposabrazos ergonómicos

Los reposabrazos tienen un perfil ergonómico con varias funciones integradas. Cuando no se usan se pueden abatir hacia atrás. Mediante el botón rojo las almohadillas del reposabrazos se pueden deslizar hacia delante y hacia atrás hasta alcanzar la posición más adecuada, ya esté el usuario sentado en la silla, cerca de una mesa o preparando la transferencia.



# Netti® | Seating System

- una postura de asiento estable y buena

La construcción de las sillas permite la utilización del sistema de posicionamiento Netti que proporciona una postura de asiento óptima y alivio de la presión. Los cojines de asiento y respaldo están diseñados para usuarios que pasan muchas horas sentados cada día y ofrecen una buena distribución de presión y un microclima. Además también ofrecen estabilidad óptima lo cual es importante al estar sentados durante periodos prolongados. El diseño de los cojines de respaldo Netti proporcionan libertad de movimientos para los brazos y hombros.

Le presentamos un ejemplo de nuestros cojines de asiento y respaldo. Para ver la gama completa visite [www.alurehab.es](http://www.alurehab.es)



## Netti® | Sit



## Netti® | Stabil



# ALU REHAB™

Alu Rehab ApS

Kløftehøj 8

DK-8680 Ry

Tel: (+45) 87 88 73 00

[info@alurehab.com](mailto:info@alurehab.com)

Alu Rehab AS

Bedriftsveien 23

NO-4353 Klepp stasjon

Tel: (+47) 51 78 62 20

[post@alurehab.com](mailto:post@alurehab.com)

[www.alurehab.es](http://www.alurehab.es)